



Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering van arts

Actualisatie gegevens 2022

2023

Auteurs: Françoise De Wolf, Didier Willaert, Bernard Landtmeters,

Colofon

Onderwerp:	Update van de analyse van de ambulante activiteit naargelang het conventioneringsstatuut van de artsen in 2022. Op die manier wordt een evaluatie gemaakt van de tariefzekerheid.
Publicatiedatum:	22 april 2024
Redactie en vertaling:	Erik Roelants
Aanbevolen referentie:	De Wolf Françoise, Didier Willaert, Landtmeters Bernard (2023), Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering van arts, IMA Intermutualistisch Agentschap, Brussel.
Contactgegevens:	VZW IMA • Bolwerklaan 21 B7 • 1210 Brussel Tel. 02 891 72 11 • ima-aim@intermut.be • www.ima-aim.be KBO 0478.655.210 • RPR Brussel

Dit document is beschikbaar op de website www.ima-aim.be.

Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegestaan mits bronvermelding.

Inhoudstafel

1. Inleiding	1
2. Methodologie.....	2
3. Resultaten	4
3.1. Artsen actief in ambulante zorg	4
3.2. Evolutie van het aantal artsen naargelang de conventionering.....	5
3.3. Volume van de ambulante activiteit naargelang de conventionering	10
3.4. Conventioneringsstatuut van de arts vs. volume van consulten naargelang het statuut van de zorgverstrekker.....	13
3.5. Regionale vergelijking	14
3.6. Tariefzekerheid voor kwetsbare patiënten	15
Bijlagen	16
Bijlage 1. Vergelijking van het aantal RIZIV-zorgverleners met het aantal zorgverleners actief in ambulante zorg naargelang conventioneringsstatuut (2022)	16
Bijlage 2. Kwalificatiecodes voor de geselecteerde specialisaties	18
Bijlage 3. Nomenclatuurcodes die gebruikt werden bij de selectie van de ambulante contacten	19



1. Inleiding

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de evolutie van het volume van de ambulante activiteit naargelang het conventioneringsstatuut van de zorgverlener. Dit onderwerp kwam al eerder aan bod in “Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering” van oktober 2020. Het doel is om een evaluatie te maken van de evolutie van de tariefzekerheid voor de patiënt.

Het percentage patiëntencontacten met een geconventioneerde zorgverstrekker geeft een indicatie van de financiële toegankelijkheid, buiten de wijkgezondheidscentra (of medische huizen) en ongeacht eventuele specifieke afdekking door de patiënt (via bv. particuliere gezondheidszorgverzekeringen).

Er werd in deze analyses enkel gekeken naar de conventionering van de zorgverstrekker. Een niet-geconventioneerde zorgverstrekker zal echter niet noodzakelijk altijd een hoger bedrag aanrekenen aan de patiënt, maar de patiënt heeft hieromtrent voorafgaand geen zekerheid.



2. Methodologie

Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodologie als in het rapport van 2020.

De **ambulante contacten** worden als volgt gedefinieerd: ambulante raadplegingen en bezoeken (consultancehonoraria voor de radiologen) voor leden van een ziekenfonds (zie bijlage 3).

De analyse heeft betrekking op de volgende erkende **zorgverleners**, met uitzondering van zorgverleners in opleiding (zie bijlage 2):

- de **huisartsen**;
- de **arts-specialisten**: alle specialisaties met uitzondering van klinische biologie en pathologische anatomie.

“Actieve ambulante” zorgverleners – activiteitsdrempel: een arts wordt beschouwd als ‘actief’ indien deze in de loop van het jaar minstens **500 raadplegingen / bezoeken / consultancehonoraria** attesteert.

Conventionering: De conventiestatus van een contact wordt bepaald door het conventioneringsstatuut van de attesterende zorgverlener, op de prestatiedatum.

Beperkingen

De naleving van de tarieven van de conventie is niet gegarandeerd voor raadplegingen/contacten bij niet- of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners. Dit impliceert echter niet dat deze systematisch supplementen aanrekenen voor deze zorg.

Vanwege het gebrek aan transparantie over het al dan niet aanrekenen van supplementen is dit aspect hier niet onderzocht. We evalueren in dit rapport dus de mogelijkheid op het aanrekenen van supplementen en niet de feitelijke aanrekening ervan.

Voor wat de gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners betreft, kan er op basis van de facturatiegegevens geen onderscheid gemaakt worden tussen contacten op de momenten dat de conventietarieven toegepast worden en de andere prestaties. Om die redenen werden deze prestaties apart opgenomen in de categorie "gedeeltelijk geconventioneerd".

Aangezien de studie gebaseerd is op een selectie van nomenclatuurcodes, wordt er voor de analyse geen rekening gehouden met andere prestaties, bv. de activiteiten in wijkgezondheidscentra die forfaitair vergoed worden. In 2022 waren er 543.698¹ leden, d.w.z. 4,7% van alle verzekerden, aangesloten bij wijkgezondheidscentra, waardoor voor hen de financiële toegankelijkheid gegarandeerd was. De toegankelijkheid in de huisartsengeneeskunde wordt dus onderschat, aangezien we dit enkel vanuit het oogpunt van de conventie bekijken.

Bijkomende informatie omtrent de methodologie is terug te vinden in rapport van 2020².

¹ Bron: Gestandaardiseerd verslag omtrent de geboekte uitgaven van het jaar 2022, RIZIV

² De Wolf Françoise, Willaert Didier, Landtmeters Bernard, Lona Murielle, Vandeleene Gauthier, Rygaert Xavier (2020), Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering, IMA Intermutualistisch Agentschap, Brussel. [https://www.ima-aim.be/IMG/pdf/nl - rapport - volume van de ambulante activiteit volgens conventionering.pdf](https://www.ima-aim.be/IMG/pdf/nl_-_rapport_-_volume_van_de_ambulante_activiteit_volgens_conventionering.pdf)



3. Resultaten

3.1. Artsen actief in ambulante zorg

De onderstaande tabel geeft voor 2018 en 2022 weer:

- het aantal huisartsen en arts-specialisten die voorkomen in de conventioneringsstatistieken van het RIZIV;
- het aantal huisartsen en arts-specialisten die minstens 500 raadplegingen/bezoeken in het referentiejaar hebben geattesteerd;
- het aantal raadplegingen/bezoeken (inclusief consultancehonoraria) geattesteerd door geneesheren die minstens 500 raadplegingen/bezoeken hebben geattesteerd in het referentiejaar.

Tabel 1: aantal zorgverstrekkers en contacten per type zorgverstrekker (2018-2022)

	Totaal (Riziv)		Aantal zorgverstrekkers met ≥ 500 ambulante contacten (IMA)		Aantal contacten van "in ambulante zorg actieve" zorgverstrekkers	
	2018	2022	2018	2022	2018	2022
Huisartsen (*)	14.948	16.265	10.735	11.089	47.515.600	48.444.944
Arts-specialisten (**)	24.731	26.564	13.795	15.634	32.671.471	35.660.858

(*) Specialisatiecode 003 en 004. Het "totaal aantal zorgverleners" (RIZIV-gegevens) omvat ook de specialisatiecodes 007 en 008 die niet in de RIZIV-gegevens konden worden geïsoleerd

(**) Alleen de artsen-specialisten die in de studie in aanmerking worden genomen, zie bijlage 2 (uitgezonderd kandidaat-specialisten in opleiding, klinische biologie, pathologische anatomie enz.)


- Het aantal geneesheren en het aantal ambulante contacten is gestegen tussen 2018 en 2022.
- Het aantal artsen "actief in ambulante zorg" (meer dan 500 ambulante contacten) is beduidend lager dan het totale aantal zorgverstrekkers.

3.2. Evolutie van het aantal artsen naargelang de conventionering

De onderstaande grafiek geeft voor de huisartsen en arts-specialisten de evolutie weer tussen 2018 en 2023 van:

- het aantal artsen per conventioneringsstatuut (statistieken van het RIZIV rond conventionering);
- het aantal artsen die actief zijn in de ambulante zorg (minimum 500 raadplegingen/bezoeken).

Grafiek 1: Vergelijking van de officiële statistieken van het RIZIV vs. artsen die actief zijn in ambulante zorg naargelang het conventioneringsstatuut: huisartsen – arts-specialisten



- Het aantal geconventioneerde artsen is gestegen tussen 2018 en 2022. Het aantal niet-geconventioneerde huisartsen is gedaald.
- Hoewel het totale aantal niet-geconventioneerde arts-specialisten is gedaald, is het aantal niet geconventioneerde arts-specialisten actief in ambulante zorg gestegen.
- Met name bij de geconventioneerde artsen ligt het aantal zorgverstrekkers die actief zijn in ambulante zorg lager dan het totaal aantal artsen.


Tabel 2: Vergelijking van de officiële statistieken van het RIZIV vs. artsen “actief in ambulante zorg” per specialisatie

	Aantal actieve zorgverstrekkers (officiële data Riziv op 11/3/2022)			Aantal zorgverstrekker actief in ambulante zorg (>500 consulten/ jaar)		
	volledig geconventioneerd	deels geconventioneerd	niet geconventioneerd	volledig geconventioneerd	deels geconventioneerd	niet geconventioneerd
Huisartsen	14.746	68	1.451	9.715	81	1.293
Anesthesisten	2.473	18	114	380	14	33
Dermato-venereologen	251	52	549	122	58	527
Plastische heelkundigen	153	13	160	51	17	122
Oogartsen (oftalmologen)	469	81	738	219	94	733
Gynaecologen	868	141	793	417	193	780
Orthopedisch heelkundigen	676	115	481	291	162	476
Stomatologen	221	26	140	104	39	117
Urologen	318	44	169	154	60	166
Keel-, neus- en oorartsen	480	82	221	287	99	215
Neurochirurgen	183	22	61	93	27	57
Specialisten fysische geneeskunde & revalidatie	379	28	194	226	33	180
Specialisten in röntgendiagnose	1.292	35	603	856	46	598
Heelkundigen	1.373	47	261	517	60	227
Cardiologen	958	66	328	614	79	310
Neuropsychiaters	121	2	14	17	1	8
Reumatologen	201	20	57	150	25	50
Maag-darm specialisten	652	52	153	472	61	144
Kinderartsen	1.749	50	217	891	66	204
Specialisten in radiotherapie	214	22	17	100	30	12
Psychiaters	2.021	42	171	935	49	128
Neurologen	644	28	56	471	37	49
Nucleair geneeskundigen	314	4	19	125	2	15
Medische oncologen	323	14	8	242	16	7
Longspecialisten (pneumologen)	620	18	38	466	26	35
Inwendig geneeskundigen	1.335	41	39	833	54	24
Geriaters	415	-	2	24	1	1
Specialisten in acute geneeskunde	1.174	6	15	5	2	1



- De conventioneringsgraad van zorgverstrekkers actief in ambulante zorg varieert sterk naargelang de specialisaties.
- Het verschil tussen het totaal aantal arts-specialisten en het aantal artsen actief in ambulante zorg varieert sterk naargelang de specialisaties.

In sommige gevallen kan het aantal zorgverstrekkers actief in ambulante zorg groter zijn dan het aantal RIZIV-zorgverstrekkers, bijvoorbeeld als ze in de loop van het jaar beginnen te werken of hun statuut wijzigen.

Grafiek 2: conventioneringsgraad van de zorgverstrekkers actief in ambulante zorg naargelang het geslacht (2018-2022)



Grafiek 3: conventieeringsgraad van de zorgverstrekkers actief in ambulante zorg per leeftijdscategorie (2018-2022)




- Het percentage niet-geconventioneerde artsen is gestegen bij de jonge specialisten (<35 jaar).

3.3. Volume van de ambulante activiteit naargelang de conventionering


De onderstaande grafiek toont de evolutie van het percentage van de raadplegingen/bezoeken die werden geattesteerd door volledig geconventioneerde, deels geconventioneerde of niet-geconventioneerde artsen.

Grafiek 4: Evolutie 2012-2022 van het percentage van de consulten naargelang de conventionering van de zorgverstreker



- Bijna 90% van de raadplegingen/bezoeken van de huisartsen worden geattesteerd door een volledig geconventioneerde zorgverstreker.
- Ongeveer de helft van de consultaties bij arts-specialisten worden geattesteerd door volledig geconventioneerde zorgverstrekkers.
- Dit percentage is de voorbije jaren gestegen, zowel bij huisartsen als bij arts-specialisten.

Grafiek 5: Verdeling van het aantal consulten naargelang de conventioneerings van de zorgverstreker voor een aantal specialisaties – evolutie 2018-2022



- Het percentage consultaties dat werd geattesteerd door volledig geconventioneerde arts-specialisten varieert sterk naargelang de specialisatie.
- Dit percentage is tussen 2018 en 2022 gestegen voor de meeste specialisaties, maar voor een aantal specialisaties is er een achteruitgang (zie Tabel 3)

De onderstaande tabel schets de evolutie 2012-2018-2022 van de verhouding (in %) van de consulten naargelang de conventioneerings van de arts per specialisatie, evenals de stijging in 2022 ten opzichte van 2018. De cijfers worden roos gearceerd als er een daling is van het percentage consulten geattesteerd door een volledig geconventioneerde arts of als er een stijging is van het percentage consulten geattesteerd door niet-geconventioneerde artsen.

Tabel 3: Evolutie 2012-2022 van de verdeling van het aantal consulten naargelang de conventioneerings van de arts, per specialisatie

	Volledig geconventioneerd (%)				Deels geconventioneerd (%)				Niet geconventioneerd (%)			
	2012	2018	2022	2022-2018	2012	2018	2022	2022-2018	2012	2018	2022	2022-2018
Huisartsen	83,1	85,1	89,2	4,2	1,1	0,9	0,6	-0,3	15,8	14,0	10,2	-3,8
Arts-specialisten	44,6	44,2	48,6	4,4	12,3	11,0	9,2	-1,8	43,1	44,7	42,2	-2,6
Anesthesisten	74,3	83,5	85,0	1,5	7,3	4,6	3,6	-1,1	18,5	11,9	11,4	-0,5
Dermatologen	13,4	11,2	15,7	4,5	11,4	11,1	9,5	-1,6	75,2	77,7	74,8	-2,9
Plastische heelkund.	15,8	16,3	24,4	8,1	11,0	12,2	10,6	-1,7	73,2	71,5	65,0	-6,5
Oogartsen	24,1	17,6	18,7	1,1	11,6	10,2	9,9	-0,3	64,3	72,2	71,4	-0,8
Gynaecologen	19,7	20,4	26,1	5,6	18,2	17,4	14,9	-2,5	62,1	62,2	59,1	-3,2
Orthopedisch heelk	33,0	23,5	26,1	2,6	18,9	20,3	17,9	-2,5	48,1	56,1	56,0	-0,1
Stomatologen	41,6	46,2	43,2	-3,0	11,9	9,9	14,4	4,6	46,5	43,9	42,4	-1,5
Urologen	40,1	39,6	36,8	-2,8	20,0	15,8	15,9	0,1	39,9	44,6	47,3	2,7
Keel-, neus- en oorartsen	41,8	43,3	48,1	4,8	22,5	19,7	15,6	-4,1	35,7	37,0	36,3	-0,7
Neurochirurgen	38,6	39,7	43,3	3,6	21,4	19,0	18,9	-0,1	39,9	41,3	37,8	-3,5
Spec. fys genees en reval	48,9	45,6	44,6	-1,0	11,6	9,7	8,0	-1,7	39,5	44,7	47,3	2,7
Spec. röntgendiagnose	50,7	51,4	51,8	0,4	4,1	4,0	3,0	-1,0	45,2	44,6	45,2	0,5
Heelkundigen	52,5	54,4	61,0	6,7	11,8	11,9	8,3	-3,6	35,7	33,7	30,6	-3,1
Cardiologen	66,7	61,1	59,2	-1,9	8,0	8,8	6,9	-1,8	25,3	30,2	33,9	3,7
Neuropsychiaters	48,9	62,7	66,9	4,2	19,9	7,2	5,5	-1,7	31,2	30,1	27,6	-2,4
Reumatologen	49,1	60,5	64,5	4,0	20,1	11,3	11,1	-0,2	30,8	28,2	24,3	-3,8
Maag-darmspec.	65,3	63,5	69,2	5,7	13,4	11,1	9,4	-1,7	21,3	25,3	21,4	-4,0
Kinderartsen	74,8	72,0	75,5	3,4	7,8	7,4	5,1	-2,3	17,5	20,6	19,4	-1,2
Spec. radiotherapie	77,5	79,7	72,6	-7,1	15,9	14,5	20,1	5,5	6,7	5,8	7,4	1,6
Psychiaters	81,0	80,9	81,5	0,6	9,5	2,2	4,4	2,2	9,5	16,9	14,1	-2,9
Neurologen	77,5	81,7	85,7	4,0	8,0	6,8	5,8	-1,0	14,4	11,5	8,5	-3,0
Nucleair genees.	82,2	85,4	85,8	0,4	10,0	6,0	1,9	-4,1	7,8	8,6	12,3	3,7
Medische oncologen	85,2	89,9	91,9	2,0	10,2	7,7	5,9	-1,8	4,6	2,4	2,3	-0,1
Longspecialisten	83,4	86,5	87,6	1,2	7,1	4,5	4,3	-0,1	9,5	9,0	8,0	-1,0
Inwendig genees	83,5	88,4	92,1	3,6	9,1	6,7	5,2	-1,5	7,4	4,8	2,7	-2,1
Geriaters	92,0	83,8	84,5	0,7	0,0	5,4	3,8	-1,6	8,0	10,8	11,7	0,9
Spec acute genees.	33,0	78,0	63,7	-14,3	0,0	0,0	11,7	11,7	67,0	22,0	24,6	2,6

Roos: daling van het percentage geconventioneerde contacten of stijging van het percentage niet-geconventioneerde contacten tussen 2018 en 2022.

Geel: stijging tussen 2018 en 2022 van het percentage deels-geconventioneerde contacten.

3.4. Conventioneeringsstatuut van de arts vs. volume van consulten naargelang het statuut van de zorgverstreker

Onderstaande tabel is een weergave voor 2018 en 2022 van het percentage huisartsen en arts-specialisten naargelang het conventioneeringsstatuut, evenals de verdeling van het volume van raadplegingen (inclusief bezoeken en consultancehonoraria) naargelang het conventioneeringsstatuut van de attesterende arts.

Tabel 4: Evolutie 2018-2022: huisartsen en arts-specialisten

	% geconventioneerde zorgverstrekkers (statistieken RIZIV)		% geconventioneerde zorgverstrekkers <u>actief in ambulante zorg</u> (≥ 500 consulten/jaar)		<u>Verdeling van ambulante contacten</u> naargelang de conventionering (≥ 500 consulten/jaar)	
	2018	2022	2018	2022	2018	2022
Huisartsen						
Volledig geconventioneerd	86%	91%	84%	88%	85%	89%
Deels geconventioneerd	1%	0%	1%	1%	1%	1%
Niet geconventioneerd	13%	9%	15%	12%	14%	10%
Arts-specialisten						
Volledig geconventioneerd	71%	75%	57%	58%	44%	49%
Deels geconventioneerd	6%	4%	9%	8%	11%	9%
Niet geconventioneerd	23%	21%	35%	33%	45%	42%


De verdeling van de ambulante contacten naargelang de conventionering kan sterk afwijken van de conventioneeringsgraad van de zorgverstrekkers.

- Zowel de conventioneeringsgraad van de huisartsen en arts-specialisten als het percentage geattesteerde consulten door geconventioneerde artsen is gestegen tussen 2018 en 2022.
- Het aandeel van consulten geattesteerd door geconventioneerde arts-specialisten blijft netto lager dan de conventioneeringsgraad van arts-specialisten.

Gedetailleerde cijfers per specialisatie zijn opgenomen in bijlage 1.

3.5. Regionale vergelijking

Grafiek 6: Regionale vergelijking van de verdeling van het aantal consulten naargelang het conventioneeringsstatuut van de zorgverstreker – evolutie 2018-2022




Het gewest werd vastgesteld op basis van de woonplaats van de patiënt.

- Door rekening te houden met de woonplaats van de patiënt, worden belangrijk regionale verschillen duidelijk.
- Het percentage van consulten geattesteerd door volledig geconventioneerde artsen stijgt in alle gewesten.

3.6. Tariefzekerheid voor kwetsbare patiënten

Grafiek 7: Evolutie van de verdeling van het aantal consulten naargelang de conventioneerings van de zorgverstrekker, per sociaal statuut van de patiënt – evolutie 2018-2022



- Het percentage raadplegingen/bezoeken geattesteerd door volledig geconventioneerde artsen is gestegen voor zowel patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming (VT) als voor andere patiënten.

Bijlagen

Bijlage 1. Vergelijking van het aantal RIZIV-zorgverleners met het aantal zorgverleners actief in ambulante zorg naargelang conventioneeringsstatuut (2022)

	Officieel geconventioneerd (RIZIV) (%)			Zorgverstrekkers actief in ambulante zorg (%)			Volume consulten (%)		
	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.
<u>Huisartsen</u>	90,7	0,4	8,9	89,3	0,7	10,0	89,2	0,6	10,2
<u>Arts-specialisten</u>	75,3	4,0	20,8	61,2	8,1	30,6	48,6	9,2	42,2
Anesthesisten	94,9	0,7	4,4	89,9	2,8	7,3	85,0	3,6	11,4
Dermatologen	29,5	6,1	64,4	19,2	8,8	72,0	15,7	9,5	74,8
Plastische heelk	46,9	4,0	49,1	34,2	8,9	56,8	24,4	10,6	65,0
Oogartsen	36,4	6,3	57,3	25,5	9,4	65,1	18,7	9,9	71,4
Gynaecologen	48,2	7,8	44,0	35,2	13,5	51,4	26,1	14,9	59,1
Orthopedisch heelk	53,1	9,0	37,8	34,8	16,4	48,9	26,1	17,9	56,0
Stomatologen	57,1	6,7	36,2	49,6	12,3	38,1	43,2	14,4	42,4
Urologen	59,9	8,3	31,8	46,8	15,3	37,9	36,8	15,9	47,3
Keel-, neus- en oor-artsen	61,3	10,5	28,2	52,4	14,3	33,3	48,1	15,6	36,3
Neurochirurgen	68,8	8,3	22,9	54,8	15,3	29,9	43,3	18,9	37,8
Spec fys genees & reval	63,1	4,7	32,3	56,7	7,7	35,5	44,6	8,0	47,3
Spec röntgendiagnose	66,9	1,8	31,2	60,2	2,7	37,1	51,8	3,0	45,2
Heelkundigen	81,7	2,8	15,5	68,3	7,6	24,1	61,0	8,3	30,6
Cardiologen	70,9	4,9	24,3	65,3	6,7	28,0	59,2	6,9	33,9
Neuropsychiaters	88,3	1,5	10,2	65,4	3,8	30,8	66,9	5,5	27,6

	Officieel geconventioneerd (RIZIV) (%)			Zorgverstrekkers actief in ambulante zorg (%)			Volume consulten (%)		
	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.	Volledig geconv.	Deels geconv.	Niet geconv.
Reumatologen	72,3	7,2	20,5	68,9	10,2	20,9	64,5	11,1	24,3
Maag-darm spec	76,1	6,1	17,9	73,0	8,1	18,9	69,2	9,4	21,4
Kinderartsen	86,8	2,5	10,8	79,0	5,3	15,7	75,5	5,1	19,4
Spec radiotherapie	84,6	8,7	6,7	73,9	17,6	8,5	72,6	20,1	7,4
Psychiaters	90,5	1,9	7,7	86,1	3,9	10,1	81,5	4,4	14,1
Neurologen	88,5	3,8	7,7	86,4	5,6	8,1	85,7	5,8	8,5
Nucleair geneesk	93,2	1,2	5,6	88,0	2,1	9,9	85,8	1,9	12,3
Medische oncologen	93,6	4,1	2,3	91,7	6,0	2,3	91,9	5,9	2,3
Longspecialisten	91,7	2,7	5,6	89,4	4,7	5,9	87,6	4,3	8,0
Inwendig genees	94,3	2,9	2,8	92,1	5,7	2,2	92,1	5,2	2,7
Geriaters	99,5	0,0	0,5	96,2	0,0	3,8	84,5	3,8	11,7
Spec acute genees	98,2	0,5	1,3	62,5	25,0	12,5	63,7	11,7	24,6

Bijlage 2. Kwalificatiecodes voor de geselecteerde specialisaties

Specialisatie	Kwalificatie
Huisartsen	003 en 004
Anesthesisten	100 tot 137
Heelkundigen	140 tot 166
Neurochirurgen	170 tot 179
Geriaters	180 tot 184
Specialisten in neurochirurgie et neuropsychiatrie	192 tot 195
Plastische heelkundigen	210 tot 222
Gynaecologen	340 tot 369
Oogartsen	370 tot 397
Neus-, keel- en oorartsen	410 tot 422
Urologen	450 tot 459
Orthopedisch heelkundigen	480 tot 496
Stomatologen	520 tot 521
Specialisten huid en geslachtziekten (dermato-venerologen)	550 tot 569
Specialisten inwendige geneeskunde	573 tot 598
Longspecialisten (pneumologen)	620 tot 638
Maag- darm specialisten (gastro-enterologen)	650 tot 659
Medische oncologen	660
Kinderartsen	689 tot 699
Cardiologen	730 tot 739
Neuropsychiaters	760 tot 764
Neurologen	770 tot 779
Psychiaters	780 tot 784
Reumatologen	790 tot 799
Specialisten in acute geneeskunde	800
Specialisten in fysische geneeskunde en revalidatie	830 tot 839
Specialisten in röntgendiagnose	930 tot 939
Specialisten in radiotherapie	960 tot 965
Specialisten in nucleair geneeskundigen	970 tot 997

Bijlage 3. Nomenclatuurcodes die gebruikt werden bij de selectie van de ambulante contacten

Huisartsen

Raadplegingen en bezoeken: 101010, 101032, 101054, 101076, 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 104215, 104230, 104252, 104510, 104532, 104554

Artsen-specialisten

Raadplegingen: 101275, 101290, 101592, 101614, 101636, 101651, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102955, 102970, 103014, 103051, 103073, 103736, 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103250, 103456, 103471, 104812, 104834, 104856, 104871, 105092, 105114, 105136, 105151, 105173, 105195, 105372, 105394, 105416, 105431, 105453, 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105836, 105851, 105873, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106411, 106433, 106455, 106470, 109513, 109631, 109535, 109550, 109653, 109572, 109336, 109351, 109410, 109432, 109454, 109675,

Specialisten in diagnostische radiologie

Consultancehonorarium: 460670, 460795